

LAUNCH

www.launchiberica.com

iTPMS

Diagnosis
Lee y borra
Copia y escribe
Activa y programa
Combina la ID del TPMS



Características técnicas

Pantalla	1.77" 168*128
Batería	3000mAh
Voltaje de carga	CC 5 V
Amperaje de Trabajo	1A
Temperatura Trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Dimensión	252*54*30 mm
Peso	<350g



iTPMS es el socio perfecto para tu equipo de diagnosis **LAUNCH**. El dispositivo lee, copia, escribe, activa y combina la ID de los sensores TPMS de la mayoría de vehículos. Programa sensores **LAUNCH** por tiempo ilimitado para reemplazar sensores OEM. Los datos del sensor se pueden leer de forma instantánea y precisa, incluyendo el ID del sensor, la presión de los neumáticos, la temperatura de los neumáticos, el estado de la batería, etc.

- Compatible con la mayoría de equipos de diagnosis **LAUNCH**.
- Lee, copia, escribe, activa y combina la ID de los sensores **TPMS**.
- La información del TPMS la muestra en pantalla.
- Compatible con el 98% de los sensores OEM en 315MHz y 433MHz.



Diagnosis



Activa y
combina
315/433 MHz



Lee presión
temperatura y
estado batería



Reprograma
sensores Launch
de forma ilimitada




Lee, copia y
escribe ID
TPMS

Programación del sensor TPMS


1. ID automática

Cuando no disponemos de la ID original, TSGUN puede crearla automáticamente



2. ID manual

Copia y escribe la ID original del sensor



Lee y borra los códigos de error del TPMS

Luz de avería TPMS encendida



Lee el código de error

Luz de avería apagada tras borrado de código de error



borra código de error

Compatible con **PRO1,**
EURODIAG y PADV / VII



i-TPMS



Compatible con
APLICACIÓN MÓVIL



i-TPMS



Compatible con **PRO1, EURODIAG y PADV / VII**

LAUNCH

www.launchiberica.com



Instale la APP "i-TPMS" en un dispositivo inteligente con Android para experimentar el servicio TPMS



LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, dirijase al manual de usuario.

2 años de actualización es una promoción temporal.

