

LAUNCH IBÉRICA



TLT845WA

Tijera con sobreelevación



TLT845WA

Tijera con sobreelevación



Características principales

- Instalación empotrada
- Diseñado para alineación
- Plataformas largas para todo tipo de vehículos
- Largo de la plataforma: 5030 mm
- Ancho de la plataforma: 330 mm
- Elevación útil: 1830 mm
- Capacidad de carga: 4500 kg
- Control de bajo voltaje: 24 V
- Válvula antirretorno + válvula de seguridad
- Seguridad mecánica en plataforma principal y sobreelevación



Plataforma móvil adecuado para diferentes vehículos




Interruptor de límite de carrera para mayor protección



Elevador auxiliar extensible



Consola de control electrónica





Con sistema de seguridad neumático, para una mejor sensibilidad y fiabilidad



Detector de holguras opcional

TLT845WA

Tijera con sobreelevación



LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, dirijase al manual de usuario.

