


Nuevo

LAUNCH
www.launchiberica.com



**ADAS PRO
Plus V2**



más rápido,
más fácil



ADAS PRO Plus V2


Es un dispositivo de calibración ADAS de turismo profesional, equipado con una pantalla LCD de alta definición de 75 pulgadas para una visualización digital del objetivo de la cámara frontal.

- ✓ Calibración profesional de alta precisión en cualquier ángulo
- ✓ Aleación de aluminio para una mayor durabilidad
- ✓ Ajuste altura automático y manual
- ✓ Soporte para equipo de diagnóstico
- ✓ Rápido y fácil posicionamiento gracias a sus ajustes de precisión
- ✓ Operativa de calibración totalmente guiada
- ✓ Elevación manual y automática de la altura



ADAS PRO Plus V2

Dispone de ajuste fino delantero, trasero, izquierdo, derecho y también multidireccional. Gracias a esto, evitamos mover el dispositivo con frecuencia y el posicionamiento central y paralelo del vehículo se hace en pocos minutos



Equipado con una pantalla LCD de alta definición de 75 pulgadas, resolución 4K, el objetivo digital sustituye al objetivo físico en una proporción de 1:1.

Menos pasos de instalación del objetivo de la cámara frontal, ahorra el espacio del objetivo y reduce los costos de mantenimiento y transporte del objetivo.



① Posición de ajuste fino en paralelo

② Posición de ajuste fino izquierda y derecha

③ Posición de ajuste fino delantero y trasero

ADAS PRO Plus V2

Gracias a su pantalla LCD de alta definición de 75 pulgadas, resolución 4K, el objetivo digital sustituye al objetivo físico, realizando menos pasos de instalación del objetivo de la cámara frontal.



ADAS PRO Plus V2




LDW



ACC



BSD



TSR



AEB



RCW



NVS



AVM




PPS



FCW



LKA



AFS









APA

Soporta la calibración de más del 95% de los modelos de vehículos del mundo equipados con sistemas ADAS y se actualiza continuamente.

El software proporciona tutoriales gráficos y orientación paso a paso.

Admite la salida de informes comparativos antes y después de la calibración.

Objetivos incluidos en la configuración **estándar**

					
LAM01-01 奔驰	LAM01-02 大众	LAM01-06-1 丰田	LAM01-06-2 丰田	LAM01-06-3 丰田	LAM01-06-4 丰田
					
LAM01-07-L/R 日产	LAM01-09 现代/起亚	LAM01-10 马自达	LAM01-11 罗密欧/吉利	LAM01-12-L/R 日产/雷诺	LAM01-15 斯巴鲁
					
LAM01-16-L/R 马自达	LAM01-17 本田	LAM01-18-L/R 铃木	LAM01-19-L/R 三菱	LAM01-21 斯巴鲁	LAM01-23-L/R 斯宾特
					
LAM01-25 铃木	LAM01-30-L/R 大发	LAM01-32-L/R 玛莎拉蒂	LAM01-35 零跑	LAM01-36 特斯拉	

LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, diríjase al manual de usuario.

